


# SKYZEN FLEXIBLE



**"clean air,  
clean nature"**

"THE WORLD'S BEST"



	<b>SKYZEN ZEN</b>	<b>SKYZEN MER</b>	<b>SKYZEN ZEN STRONG</b>	<b>SKYZEN HYGIENE</b>
<b>FLEXIBLE KANAL KONSTRÜKSİYONU</b>	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 1 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester Hijyen Kaplama
<b>FLEXIBLE KANAL NOMİNAL KALINLIĞI</b>	70 mikron	74 mikron	70 mikron	70 mikron+ Hijyen Kaplama
<b>CEKET KONSTRÜKSİYONU</b>				
<b>CEKET NOMİNAL KALINLIĞI</b>				
<b>İZOLASYON / KALINLIK / YOĞUNLUK</b>				
<b>ÇAP ARALIĞI</b>	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm
<b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI</b>	+30°C / +150°C	+30°C / +150°C	+30°C / +150°C	+30°C / +150°C
<b>HAVA AKIŞ HIZI</b>	30 m/s (Maximum)	30 m/s (Maximum)	30 m/s (Maximum)	30 m/s (Maximum)
<b>ÇALIŞMA BASINCI</b>	3000 Pa (Maximum)	3000 Pa (Maximum)	3000 Pa (Maximum)	3000 Pa (Maximum)
<b>STANDART BOY</b>	10 m	10 m	10 m	10 m
<b>PAKETLEME</b>	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu
<b>ATEŞE TEPKİ</b>	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez


SERTİFİKALAR



# SKYZEN ISO



SKYZEN ZEN ISO	SKYZEN MER ISO	SKYZEN ZEN STRONG ISO	SKYZEN HYGIENE ISO
3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 1 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester Hijyen Kaplama
70 mikron	74 mikron	70 mikron	70 mikron+ Hijyen Kaplama
1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester
45 mikron	45 mikron	45 mikron	45 mikron
Cam Yünü 24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup>	Cam Yünü 24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup>	Cam Yünü 24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup>	Cam Yünü 24 mm - 16 kg/m <sup>3</sup>
102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm
+30°C / +150°C	+30°C / +150°C	+30°C / +150°C	+30°C / +150°C
30 m/s (Maximun)	30 m/s (Maximun)	30 m/s (Maximun)	30 m/s (Maximun)
3000 Pa (Maximum)	3000 Pa (Maximum)	3000 Pa (Maximum)	3000 Pa (Maximum)
10 m	10 m	10 m	10 m
Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu
Alev Yürütmez	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez





**SKYZENAL**  
**İZOLESİZ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI**

KOD	ÇAP	KUTU	FİYAT
Skyzen Al	ø102 mm / 4 inch	10 mt.	233,00
Skyzen Al	ø127 mm / 5 inch	10 mt.	266,00
Skyzen Al	ø152 mm / 6 inch	10 mt.	324,00
Skyzen Al	ø160 mm / 6½ inch	10 mt.	370,00
Skyzen Al	ø185 mm / 7½ inch	10 mt.	419,000
Skyzen Al	ø203 mm / 8 inch	10 mt.	462,00
Skyzen Al	ø228 mm / 9 inch	10 mt.	527,00
Skyzen Al	ø254 mm / 10 inch	10 mt.	566,00
Skyzen Al	ø280 mm / 11 inch	10 mt.	622,00
Skyzen Al	ø305 mm / 12 inch	10 mt.	678,00
Skyzen Al	ø315 mm / 12½ inch	10 mt.	694,00
Skyzen Al	ø356 mm / 14 inch	10 mt.	995,00




**SKYZENALU**  
**İZOLELİ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI**

KOD	ÇAP	KUTU	FİYAT
Skyzen Alu	ø102 mm / 4 inch	10 mt.	727,00
Skyzen Alu	ø127 mm / 5 inch	10 mt.	823,00
Skyzen Alu	ø152 mm / 6 inch	10 mt.	913,00
Skyzen Alu	ø160 mm / 6½ inch	10 mt.	1.009,00
Skyzen Alu	ø185 mm / 7½ inch	10 mt.	1.090,00
Skyzen Alu	ø203 mm / 8 inch	10 mt.	1.114,00
Skyzen Alu	ø228 mm / 9 inch	10 mt.	1.307,00
Skyzen Alu	ø254 mm / 10 inch	10 mt.	1.394,00
Skyzen Alu	ø280 mm / 11 inch	10 mt.	1.510,00
Skyzen Alu	ø305 mm / 12 inch	10 mt.	1.619,00
Skyzen Alu	ø315 mm / 12½ inch	10 mt.	1.758,00
Skyzen Alu	ø356 mm / 14 inch	10 mt.	2.160,00

- Fiyatlar Türk Lirası cinsindedir. KDV dahil değildir.
- Standart kutu 10 metredir.
- Fabrika/Ankara teslim fiyatlarıdır.
- SKYZEN fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

- Tüm teknik veriler bilgi amaçlıdır. Firmamız haber vermeden bu bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Flex Esnek hava kanalları için boy toleransı gerdirilmiş halde iken ±%3'tür. (TS EN13180)

<b>SKYZEN PIN</b>	<b>TABAN</b>	<b>ÇİVİ</b>	<b>EMNİYET KLİPSLERİ</b>
YAPI	Güçlendirilmiş Galvaniz Çelik	ø3 mm ± 0,3 mm	Galvaniz Çelik
ÖLÇÜLER	50 x 50 / 30 x 30 mm	ø2,2 mm ± 0,2 mm	Galvaniz Çelik
KALINLIK	0,35 mm	-	0,30 mm
YAPIŞKAN	Hotmelt Yapıştırıcı		
UZUNLUK	30 mm / 180 mm		
SICAKLIK ARALIĞI	+30°C / +90°C		



<b>SKYZEN TAPE</b>	<b>DÜZ 30 Mikron</b>	<b>DÜZ 40 Mikron</b>	<b>DÜZ 50 Mikron</b>	<b>DÜZ 125 Mikron</b>
YAPI	37,5 N / 25 mm	50 N / 25 mm	70 N / 25 mm	125 N / 25 mm
ÖLÇÜLER	40 m	50 m	40 m	40 m
KALINLIK	+20°C / +120°C	+20°C / +120°C	+20°C / +120°C	+30°C / +80°C
YAPIŞKAN	+10°C / +40°C			
UZUNLUK	48 mm, 72 mm, 96 mm			



<b>SKYZEN CONNECTOR</b>	<b>PVC</b>	<b>SILICONE</b>	<b>PU</b>	<b>PVC-ATEX</b>
KUMAŞ	Polyester	Cam Elyaf	Cam Elyaf	Polyester
KAPLAMA	Çift Taraf PVC	Çift Taraf Silikon	Çift Taraf PU	Çift Taraf PVC
RENK	Gri ve Siyah	Gri	Gri ve Siyah	Siyah
SICAKLIK ARALIĞI	+30°C / +70°C	+50°C / +250°C	+30°C / +100°C	+30°C / +70°C
ÖZELLİKLER	Genel Uygulamalara Uygun Ekonomik Tercih	Yüksek Hava Tahribatına ve Kimyasallara Dayanıklı, Yüksek Sıcaklık Uygulamalarına Uygun (+400°C / 2 saat)	Aşınmaya Karşı Dayanıklı, Kimyasal Uygulamalara Uygun ve Sıcaklık Dayanımına Sahip (+400°C / 2 saat)	Potansiyel Ortamda Kullanıma Uygundur
STANDART UZUNLUK	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m
YAPI	Galvaniz Çelik Plaka + Kaplama Kumaş + Paslanmaz Çelik Plaka			

<b>SKYZEN TAPE</b>	<b>RULO KELEPÇE</b>	<b>HAZIR METAL KELEPÇELER</b>
KELEPÇE YAPISI	430 Paslanmaz Çelik	430 Paslanmaz Çelik
BAĞLANTI KLİPSİ	Nikel Kaplamalı Gövde, Çinko Kaplama Vida	Nikel Kaplamalı Gövde, Çinko Kaplama Vida
PAKETLEME (Kelepçe)	Tek Plastik Kaset	-
BAĞLANTI KLİPSİ SAYISI	50 Adet / Kutu	-
STANDART UZUNLUK (Kelepçe)	30 m	60 110 mm'den 60 / 710 mm'ye
KAPLAMA	9 mm	9 mm



**SKYZEN**   
**FLEXIBLE**  
"clean air, clean nature"

Serhat Mahallesi Uzay Çađı Caddesi 1142. Sokak No:17 Ostim / ANKARA

Tel: 0 312 385 57 74 • Fax: 0 312 386 30 50

[www.skyzen.com.tr](http://www.skyzen.com.tr) | [info@skyzen.com.tr](mailto:info@skyzen.com.tr)